
美しく輝き光奏でる



CLARO

クラーロ





■主な使用用途

- ・店舗、商業施設の装飾
- ・パーテーション
- ・ディスプレイ什器







素材のもつ透明性を活かしつつ、両面エンボスによる凹凸を利用した陰影により 豊かな表現が楽しめます。

軽量で柔軟性があり、割れにくく加工性にも優れたアクリル装飾樹脂板。 看板などの印刷素材としても利用が可能。

品 番	サイズ(mm)	有効厚み(mm)	梱包単位(枚)
CLK081			
CLK082		2 4	
CLK083	9 1 0 X 1 8 2 0	2 ~ 4 ※	1
CLK084		, , , ,	
CLK085			

※大板の場合、製品の角にカケが生じる場合がございますが2mm以下のものは規格品限度内としておりますので予めご了承ください。

※厚みについて - シートは2mmを使用しておりますが、成型による凹凸を考慮し有効サイズ として記載してあります。

製品特性

- ·耐熱性 90℃X4H 異常なし。
- ・燃焼性 U L 94 (評価法) H B (結果) 可燃性
- ・表面硬度 F


販売価格 ¥ オープンプライス / 枚



クシ・ウェーブ

クシを使った扇形状を繰り返したパターン線が太く凹凸も高さがあることから陰影がはっきり見えているのが特徴で面積の大きい使い方に向いています。





<u>パターン サイズ</u>




パターン 方向



スクエア

一辺が約5cmの正方形内にクシで模様をつけ 交互に連続したパターン 直線的なところから固いイメージを表現する 場合におススメです。









パターン 方向



ウェーブ

細いクシを使って波模様が連続するパターン 線が細く柔らかい印象をです。少スペースで 使う場合にも向いています。





<u>パターン サイズ</u>



パターン 方向



ランダム

刷毛を使って塗り壁ような表現をしたパターン 凹凸は浅い方で気泡のような細かな柄が入って いるのも特徴の一つです。









パターン 方向



クシ・ランダム

細いクシでランダムに柄が入ったパターン どの様なシーンでも使う事が出来る汎用性の 高いデザインです。









パターン 方向

美しく輝き光奏でる



C L A R O color

クラーロ カラー

透明素材に色彩豊かなデザインを加える事で、エンボスによる光と影が様々な 表現を見せてくれます。

軽量で柔軟性があり、割れにくく加工性にも優れたアクリル装飾樹脂板。 パーテーションなどにもご利用できます。

品 番 品 名	サイズ (mm)	有効厚み (mm)	梱包単位(枚)
ロ 石 CLK071 ジオメトリック9 (ブルー) CLK072 ジオメトリック9 (レッド) CLK073 ハイドランジア (ブルー) CLK074 ハイドランジア (ピンク) CLK075 花と実 CLK076 桜と雪輪 CLK077 桜青海波 CLK077 松青海波 CLK078 紅葉舞秋風 CLK079 紅葉女様 CLK080 雪華文様	910X1820	2 ~ 4 ※	1


※大板の場合、製品の角にカケが生じる場合がございますが2mm以下のものは規格品限度内としておりますので予めご了承ください。

※厚みについて - シートは2mmを使用しておりますが、成型による凹凸を考慮し有効サイズ として記載してあります。



販売価格 ¥35,000(税別) / 枚

カラーバリエーション



エンボスパターンは【CLK085】になります。 詳しくは『CLARO clear』のカタログを参照



製品特性

項目	評価方法	結 果	項目	評価方法	結 果
1-1 耐熱性	90°C x 4H	外観、剥がれ等異常なし	2-1 硬度	鉛筆硬度(JIS法)	表 F / 裏 4
1-2 耐候性	使用インク性能	屋外耐候性3年相	2-2 耐汚染性	24H後IPA拭き取り/マジック	痕跡なし
1-3 耐摩耗性	摩耗試験機 1000回転 荷重500g	31mg	2-3 耐薬品性	24H後拭き取り/口紅	痕跡なし
1-4 ヒートサイクル	寒熱繰り返し 4サイクル	外観、剥がれ等異常なし		24H後拭き取り/0.1N 塩酸	変化なし
80°C 4h ⇒ 常温 0.5h ⇒ -30°C 1.5h ⇒ 70°C 95% 3h ⇒ 常温 0.5h ⇒ ⇒ -30°C 1.5h ⇒ 常			24H後拭き取り/0.1NNaOH	変化なし	
1-5 燃焼性	UL94	НВ		24H後拭き取り/ガソリン	変化なし

オリジナルデザインの製作お受けします。見積もり無料

デザイン作成いたします。データ支給での製作も可能。 エンボスパターンは『CLARO clear』の中から選択できます。 詳しくはお気軽にお問い合わせください。







デザインに合わせて定寸カットされたパネルです。少量、DIY向きとしてお使いいただけます。



品 番	品 名	サイズ(mm)	厚さ(mm)	梱包 単位(枚)
CLK001	ジオメトリック 1			
CLK002	ジオメトリック 2			
CLK003	ジオメトリック 3			
CLK004	ジオメトリック 4			
CLK005	ジオメトリック 5			
CLK006	ジオメトリック 6			
CLK007	ジオメトリック 7			
CLK008	花 1	180X180		
CLK009	花 2			
CLK010	バラ 1			
CLK011	バラ 2			
CLK012	ハート			
CLK013	クマノミ			
CLK014	天 使			
CLK015	楽 器			
CLK016	富士山			
CLK017	ジオメトリック 1			
CLK018	ジオメトリック 2			1
CLK019	ジオメトリック 3			
CLK020	ジオメトリック 4			
CLK021	ジオメトリック 5			
CLK022	ジオメトリック 6			
CLK023	ジオメトリック 7		2 ~ 4	
CLK024	花 1	280X280	*	
CLK025	花 2 ボニ 1			
CLK026 CLK027	バラ 1 バラ 2			
CLK027	ハフィン			
CLK029	クマノミ			
CLK030	天使			
CLK031	楽 器			
CLK032	富士山			
CLK033	ジオメトリック 1			
CLK034	ジオメトリック 2			
CLK035	ジオメトリック 3			
CLK036	ジオメトリック 4			
CLK037	ジオメトリック 5			
CLK038	ジオメトリック 6			
CLK039	ジオメトリック 7			
CLK040 CLK041	花 1 花 2	380X380		
CLK041 CLK042	パラ 1			
CLK043	バラ 2			
CLK044	ハート			
CLK045	クマノミ			
CLK046	天 使			
CLK047	楽 器			
CLK048	富士山			

- ※ジオメトリック6,7,花1,2,バラ1,ハートについて製法の都合により、外周の黒枠の幅が一定で無い場合がありますので予めご了承ください。
- ※エンボスパターンはサイズによって異なります。
- ※厚みについて シートは 2 mmを使用しておりますが、成型による凹凸を考慮し有効サイズ として記載してあります。



販売価格

180	X180	¥2,	3 0 0	(税別)	/	枚
280	X280	¥6,	1 3 0	(税別)	/	枚
380	X380	¥9,	190	(税別)	/	枚



<u>ジオメトリック 15 ジオメトリック 16 ブリランテンローズ 1 ブリランテンローズ 2 ブリランテンローズ 3 ドルチェローズ エレガントフラワー</u>

品 番	品 名	サイズ(mm)	厚さ(mm)	梱包 単位(枚)
CLK049	ジオメトリック 8			
CLK050	ジオメトリック 9			
CLK051	ジオメトリック 10			
CLK052	ジオメトリック 11			
CLK053	ジオメトリック 12			
CLK054	ジオメトリック 13			
CLK055	ジオメトリック 14	1757025	2 ~ 4 ×	4
CLK056	ジオメトリック 15	1/58835		1
CLK057	ジオメトリック 16			
CLK058	ブリランテローズ 1			
CLK059	ブリランテローズ 2			
CLK060	ブリランテローズ 3			
CLK061	ドルチェローズ			
CLK062	エレガントフラワー			

※厚みについて - シートは2mmを使用しておりますが、成型による凹凸を考慮し有効サイズとして記載してあります。



 $\underline{\mathit{TU}}$ $\underline{\mathit{TU}}$

品 番	品 名	サイズ(mm)	厚さ(mm)	梱包 単位(枚)
CLK063	ブリランテローズ 4	2 8 5 X 8 3 5		
CLK064	ブリランテローズ 5			
CLK065	ブリランテローズ 6		2 ~ 4 ※	1
CLK066	ブリランテローズ 7			
CLK067	ブリランテローズ 8			

※厚みについて - シートは2mmを使用しておりますが、成型による凹凸を考慮し有効サイズとして記載してあります。

販売価格 ¥18,330(税別) / 枚


製品特性

項目	評価方法	結 果	項目	評価方法	結 果
1-1 耐熱性	90°C x 4H	外観、剥がれ等異常なし	2-1 硬度	鉛筆硬度(JIS法)	表 F / 裏 4B
1-2 耐候性	使用インク性能	屋外耐候性3年相当	2-2 耐汚染性	24H後IPA拭き取り/マジック	痕跡なし
1-3 耐摩耗性	摩耗試験機 1000回転 荷重500g	31mg	2-3 耐薬品性	24H後拭き取り/口紅	痕跡なし
1-4 ヒートサイクル	寒熱繰り返し 4サイクル	外観、剥がれ等異常なし		24H後拭き取り/0.1N 塩酸	変化なし
80°C 4h ⇒ 常温 0.5h ⇒ -30°C 1.5h ⇒ 70°C 95% 3h ⇒ 常温 0.5h ⇒ ⇒ -30°C 1.5h ⇒ 常温 0.5			24H後拭き取り/0.1NNaOH	変化なし	
1-5 燃焼性	UL94	НВ		24H後拭き取り/ガソリン	変化なし

製品特性











ガラスの様な透明感がありながら 通常のガラスと比較した場合でも 重さは約1/2。

軽量であることから持ち運びが 容易で、補強して支える場合にも 簡易的に済み、トータルでのコスト メリットがあります。

柔軟性の高いアクリル素材の為 通常のガラスと比較した場合でも 強度は約4倍。


災害時の破損リスクも低く、お子 さんや高齢者など、配慮が必要 な設定場所 でも安心して使用 できます。

加工性に優れた素材で有るため **穴開け・切断**などの加工が簡単に 行えます。

また、一定以上の熱を加える事で 曲げることも可能です。



クラーロを使う事によって向こう側にあるモノ をボカして見えます。



複層シート構造により、印刷面に傷が付いても 色剥がれすることがありません。

※CLARO color、CLARO cutpanel のみ

注意事項

- ・製品に凹凸加工がしてある為、板厚は3~4mm程度でお考えください。
- ・可燃性の為、火気、熱源の近くでは使用しないでください。
- ・直射日光のあたる場所、屋外での使用はお勧めしておりません。 (熱による収縮が生じる場合がございます。)

参考使用例



↑ 参考) パーテーション

打合せスペースなど無機質な 空間を明るく演出。



↑ トイレットペーパーストック

トイレットペーパーを入れると柄模様がはっきり 見えてお洒落な空間になります。

(通販サイト「tsu・te・to」で販売中)





↑ 参考) 扉のガラス・障子の代替え品

破損によるケガなどのリスクを軽減




↑ ウォールディスプレイ

玄関やお部屋の壁にインテリアのアクセントに (通販サイト「tsu・te・to」で販売中)

← クラーロ・コースター

透明感があり、さわやかな印象のコースター (通販サイト「tsu・te・to」で販売中)



http://www.hamanikasei.co.jp

【商品に関するお問い合わせ先】

〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1347-3

ハマニ化成株式会

TEL 053-485-5844 (直通 / リビナハマニ内)

FAX 053-485-5976 化成品部 特販Gr 川原·中津川

14062017

※商品の仕様、価格は予告なく変更する場合がございます。